## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Открытое акционерное общество "Когалымнефтегеофизика"

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ***АУП (Административно-управленческий персонал)*** | | | | | |
| ***ПГЭ (промысловая геофизическая экспедиция)*** | | | | | |
| 53. Геофизик (комплексная партия) | Вибрация(общ): Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ПГЭ, Федорцев В.Ю. | |
| | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ПГЭ, Федорцев В.Ю. | |
| 54. Геофизик (комплексная партия) | Вибрация(общ):Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ПГЭ, Федорцев В.Ю. | |
| | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ПГЭ, Федорцев В.Ю. | |
| 55. Геофизик (комплексная партия) | Вибрация(общ):Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ПГЭ, Федорцев В.Ю. | |
| | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ПГЭ, Федорцев В.Ю. | |
| 56. Геофизик (комплексная партия) | Вибрация(общ):Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ПГЭ, Федорцев В.Ю. | |
| | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ПГЭ, Федорцев В.Ю. | |
| 57. Геофизик (перфорационная партия) | Вибрация(общ):Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ПГЭ, Федорцев В.Ю. | |
| | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ПГЭ, Федорцев В.Ю. | |
| 58. Геофизик (промысловая партия) | Вибрация(общ):Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ПГЭ, Федорцев В.Ю. | |
| | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ПГЭ, Федорцев В.Ю. | |
| 59. Геофизик (промысловая партия) | Вибрация(общ):Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ПГЭ, Федорцев В.Ю. | |
| | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ПГЭ, Федорцев В.Ю. | |
| 60. Геофизик (промысловая партия) | Вибрация(общ):Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ПГЭ, Федорцев В.Ю. | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ПГЭ, Федорцев В.Ю. | |
| 61. Геофизик (промысловая партия) | Вибрация(общ):Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ПГЭ, Федорцев В.Ю. | |
| | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ПГЭ, Федорцев В.Ю. | |
| 62. Каротажник | Вибрация(общ):Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ПГЭ, Федорцев В.Ю. | |
| | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ПГЭ, Федорцев В.Ю. | |
| 63. Каротажник | Вибрация(общ):Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ПГЭ, Федорцев В.Ю. | |
| | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ПГЭ, Федорцев В.Ю. | |
| 64. Каротажник | Вибрация(общ):Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ПГЭ, Федорцев В.Ю. | |
| | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ПГЭ, Федорцев В.Ю. | |
| 65. Мастер ИПТ | Вибрация(общ):Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ПГЭ, Федорцев В.Ю. | |
| | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ПГЭ, Федорцев В.Ю. | |
| 67. Машинист подъемника каротажной станции (комплексная партия) | Вибрация(общ):Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ПГЭ, Федорцев В.Ю. | |
| | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ПГЭ, Федорцев В.Ю. | |
| 68. Машинист подъемника каротажной станции (комплексная партия) | Вибрация(общ):Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ПГЭ, Федорцев В.Ю. | |
| | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ПГЭ, Федорцев В.Ю. | |
| 69. Машинист подъемника каротажной станции (комплексная партия) | Вибрация(общ):Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ПГЭ, Федорцев В.Ю. | |
| | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ПГЭ, Федорцев В.Ю. | |
| 70. Машинист подъемника каротажной станции (комплексная партия) | Вибрация(общ):Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ПГЭ, Федорцев В.Ю. | |
| | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ПГЭ, Федорцев В.Ю. | |
| 71. Машинист подъемника каро- | Вибрация(общ):Рекомендуется соблю- | Снижение времени воздейст- | постоянно | ПГЭ, Федорцев В.Ю. | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| тажной станции (комплексная партия) | дать регламентированные перерывы. | вия вибрации | постоянно | ПГЭ, Федорцев В.Ю. | |
| | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ПГЭ, Федорцев В.Ю. | |
| 72. Машинист подъемника каротажной станции (комплексная партия) | Вибрация(общ):Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ПГЭ, Федорцев В.Ю. | |
| | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ПГЭ, Федорцев В.Ю. | |
| 73. Машинист подъемника каротажной станции (АГС, комплексная партия) | Вибрация(общ):Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ПГЭ, Федорцев В.Ю. | |
| | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ПГЭ, Федорцев В.Ю. | |
| 74. Машинист подъемника каротажной станции (АГС, комплексная партия) | Вибрация(общ):Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ПГЭ, Федорцев В.Ю. | |
| | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ПГЭ, Федорцев В.Ю. | |
| 75. Машинист подъемника каротажной станции (комплексная, перфорационная партии) | Вибрация(общ):Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ПГЭ, Федорцев В.Ю. | |
| | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ПГЭ, Федорцев В.Ю. | |
| 76. Машинист подъемника каротажной станции (комплексная, перфорационная партии) | Вибрация(общ):Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ПГЭ, Федорцев В.Ю. | |
| | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ПГЭ, Федорцев В.Ю. | |
| 77. Машинист подъемника каротажной станции (комплексная, промысловая, перфорационная партии) | Вибрация(общ):Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ПГЭ, Федорцев В.Ю. | |
| | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ПГЭ, Федорцев В.Ю. | |
| 78. Машинист подъемника каротажной станции (перфорационная партия) | Вибрация(общ):Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ПГЭ, Федорцев В.Ю. | |
| | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ПГЭ, Федорцев В.Ю. | |
| 79. Машинист подъемника каротажной станции (перфорационная партия) | Вибрация(общ):Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ПГЭ, Федорцев В.Ю. | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ПГЭ, Федорцев В.Ю. | |
| 80. Машинист подъемника каротажной станции (перфорационная партия) | Вибрация(общ):Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ПГЭ, Федорцев В.Ю. | |
| | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ПГЭ, Федорцев В.Ю. | |
| 81. Машинист подъемника каротажной станции (промысловая партия) | Вибрация(общ):Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ПГЭ, Федорцев В.Ю. | |
| | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ПГЭ, Федорцев В.Ю. | |
| 82. Машинист подъемника каротажной станции (промысловая партия) | Вибрация(общ):Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ПГЭ, Федорцев В.Ю. | |
| | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ПГЭ, Федорцев В.Ю. | |
| 83. Машинист подъемника каротажной станции (промысловая партия) | Вибрация(общ):Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ПГЭ, Федорцев В.Ю. | |
| | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ПГЭ, Федорцев В.Ю. | |
| 84. Машинист подъемника каротажной станции (промысловая партия) | Вибрация(общ):Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ПГЭ, Федорцев В.Ю. | |
| | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ПГЭ, Федорцев В.Ю. | |
| 85. Машинист подъемника каротажной станции (промысловая партия) | Вибрация(общ):Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ПГЭ, Федорцев В.Ю. | |
| | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ПГЭ, Федорцев В.Ю. | |
| 86. Машинист подъемника каротажной станции (промысловая партия) | Вибрация(общ):Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ПГЭ, Федорцев В.Ю. | |
| | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ПГЭ, Федорцев В.Ю. | |
| 87. Машинист подъемника каротажной станции (промысловая партия) | Вибрация(общ):Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ПГЭ, Федорцев В.Ю. | |
| | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ПГЭ, Федорцев В.Ю. | |
| 88. Машинист подъемника каро- | Вибрация(общ):Рекомендуется соблю- | Снижение времени воздейст- | постоянно | ПГЭ, Федорцев В.Ю. | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| тажной станции (промысловоперфорационная партия) | дать регламентированные перерывы. | вия вибрации | постоянно | ПГЭ, Федорцев В.Ю. | |
| | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ПГЭ, Федорцев В.Ю. | |
| 89. Машинист подъемника каротажной станции (промысловоперфорационная партия) | Вибрация(общ):Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ПГЭ, Федорцев В.Ю. | |
| | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ПГЭ, Федорцев В.Ю. | |
| 90. Машинист подъемника каротажной станции (промысловоперфорационная партия) | Вибрация(общ):Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ПГЭ, Федорцев В.Ю. | |
| | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ПГЭ, Федорцев В.Ю. | |
| 91. Машинист подъемника каротажной станции (промысловоперфорационная партия) | Вибрация(общ):Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ПГЭ, Федорцев В.Ю. | |
| | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ПГЭ, Федорцев В.Ю. | |
| 92. Машинист подъемника каротажной станции (промысловоперфорационная партия) | Вибрация(общ):Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ПГЭ, Федорцев В.Ю. | |
| | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ПГЭ, Федорцев В.Ю. | |
| 93. Машинист подъемника каротажной станции (промысловоперфорационная партия) | Вибрация(общ):Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ПГЭ, Федорцев В.Ю. | |
| | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ПГЭ, Федорцев В.Ю. | |
| 94. Машинист подъемника каротажной станции (промысловоперфорационная партия) | Вибрация(общ):Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ПГЭ, Федорцев В.Ю. | |
| | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ПГЭ, Федорцев В.Ю. | |
| 95. Машинист подъемника каротажной станции (промысловоперфорационная партия) | Вибрация(общ):Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ПГЭ, Федорцев В.Ю. | |
| | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ПГЭ, Федорцев В.Ю. | |
| 96. Машинист подъемника каротажной станции (промысловоперфорационная партия) | Вибрация(общ):Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ПГЭ, Федорцев В.Ю. | |
| | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать | Снижение тяжести трудового | постоянно | ПГЭ, Федорцев В.Ю. | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | регламентированные перерывы. | процесса | постоянно | ПГЭ, Федорцев В.Ю. | |
| 97. Машинист подъемника каротажной станции (промыслово-перфорационная партия) | Вибрация(общ):Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ПГЭ, Федорцев В.Ю. | |
| | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ПГЭ, Федорцев В.Ю. | |
| 98. Машинист подъемника каротажной станции (промыслово-перфорационная партия) | Вибрация(общ):Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ПГЭ, Федорцев В.Ю. | |
| | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ПГЭ, Федорцев В.Ю. | |
| 99. Начальник отряда | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ПГЭ, Федорцев В.Ю. | |
| | Вибрация(общ):Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ПГЭ, Федорцев В.Ю. | |
| 100. Начальник партии (комплексная партия) | Вибрация(общ):Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ПГЭ, Федорцев В.Ю. | |
| | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ПГЭ, Федорцев В.Ю. | |
| 101. Начальник партии (комплексная партия) | Вибрация(общ):Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ПГЭ, Федорцев В.Ю. | |
| | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ПГЭ, Федорцев В.Ю. | |
| 102. Начальник партии (комплексная партия) | Вибрация(общ):Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ПГЭ, Федорцев В.Ю. | |
| | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ПГЭ, Федорцев В.Ю. | |
| 103. Начальник партии (АГС, комплексная партия) | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ПГЭ, Федорцев В.Ю. | |
| | Вибрация(общ):Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ПГЭ, Федорцев В.Ю. | |
| 104. Начальник партии (АГС, комплексная партии) | Вибрация(общ):Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ПГЭ, Федорцев В.Ю. | |
| | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ПГЭ, Федорцев В.Ю. | |
| 105. Начальник партии (комплексная, промысловая, перфорационная партии) | Вибрация(общ):Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ПГЭ, Федорцев В.Ю. | |
| | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ПГЭ, Федорцев В.Ю. | |
| 106. Начальник партии (комплексная, перфорационная партии) | Вибрация(общ):Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ПГЭ, Федорцев В.Ю. | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ПГЭ, Федореев В.Ю. | |
| 107. Начальник партии (перфорационная партия) | Вибрация(общ):Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ПГЭ, Федореев В.Ю. | |
| | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ПГЭ, Федореев В.Ю. | |
| 108. Начальник партии (перфорационная партия) | Вибрация(общ):Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ПГЭ, Федореев В.Ю. | |
| | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ПГЭ, Федореев В.Ю. | |
| 109. Начальник партии (промысловая партия) | Вибрация(общ):Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ПГЭ, Федореев В.Ю. | |
| | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ПГЭ, Федореев В.Ю. | |
| 110. Начальник партии (промысловая партия) | Вибрация(общ):Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ПГЭ, Федореев В.Ю. | |
| | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ПГЭ, Федореев В.Ю. | |
| 111. Начальник партии (промысловая партия) | Вибрация(общ):Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ПГЭ, Федореев В.Ю. | |
| | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ПГЭ, Федореев В.Ю. | |
| 112. Начальник партии (промысловая партия) | Вибрация(общ):Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ПГЭ, Федореев В.Ю. | |
| | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ПГЭ, Федореев В.Ю. | |
| 113. Начальник партии (промысловая партия) | Вибрация(общ):Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ПГЭ, Федореев В.Ю. | |
| | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ПГЭ, Федореев В.Ю. | |
| 114. Начальник партии (промысловая партия) | Вибрация(общ):Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ПГЭ, Федореев В.Ю. | |
| | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ПГЭ, Федореев В.Ю. | |
| 115. Начальник партии (промысловая партия) | Вибрация(общ):Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ПГЭ, Федореев В.Ю. | |
| | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ПГЭ, Федореев В.Ю. | |
| 116. Начальник партии (промыслово-перфорационная партия) | Вибрация(общ):Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ПГЭ, Федореев В.Ю. | |
| | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ПГЭ, Федореев В.Ю. | |
| 117. Начальник партии (промы- | Вибрация(общ):Рекомендуется соблю- | Снижение времени воздейст- | постоянно | ПГЭ, Федореев В.Ю. | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| слово-перфорационная партия) | дать регламентированные перерывы. | вия вибрации | постоянно | ПГЭ, Федорев В.Ю. | |
| | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ПГЭ, Федорев В.Ю. | |
| 119. Техник | Вибрация(общ):Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ПГЭ, Федорев В.Ю. | |
| | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ПГЭ, Федорев В.Ю. | |
| ***ЯПГЭ (Ямальская промысловая геофизическая экспедиция)*** | | | | | |
| 124. Геофизик | Вибрация(общ):Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ЯПГЭ, Тимербаев Э.Г. | |
| | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ЯПГЭ, Тимербаев Э.Г. | |
| 127. Каротажник | Вибрация(общ):Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ЯПГЭ, Тимербаев Э.Г. | |
| | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ЯПГЭ, Тимербаев Э.Г. | |
| 128. Каротажник | Вибрация(общ):Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ЯПГЭ, Тимербаев Э.Г. | |
| | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ЯПГЭ, Тимербаев Э.Г. | |
| 129. Машинист крана автомобильного | Вибрация(общ):Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ЯПГЭ, Тимербаев Э.Г. | |
| 130. Машинист подъемника каротажной станции (комплексная партия) | Вибрация(общ):Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ЯПГЭ, Тимербаев Э.Г. | |
| | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ЯПГЭ, Тимербаев Э.Г. | |
| 131. Машинист подъемника каротажной станции (комплексная партия) | Вибрация(общ):Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ЯПГЭ, Тимербаев Э.Г. | |
| | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ЯПГЭ, Тимербаев Э.Г. | |
| 132. Машинист подъемника каротажной станции (комплексная партия) | Вибрация(общ):Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ЯПГЭ, Тимербаев Э.Г. | |
| | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ЯПГЭ, Тимербаев Э.Г. | |
| 133. Машинист подъемника каротажной станции (комплексная партия) | Вибрация(общ):Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ЯПГЭ, Тимербаев Э.Г. | |
| | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ЯПГЭ. Тимербаев Э.Г. | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 134. Машинист подъемника каротажной станции (комплексная партия) | Вибрация(общ):Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ЯПГЭ, Тимербаев Э.Г. | |
| | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ЯПГЭ, Тимербаев Э.Г. | |
| 135. Машинист подъемника каротажной станции (комплексная, промысловая, перфорационная партии) | Вибрация(общ):Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ЯПГЭ, Тимербаев Э.Г. | |
| | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ЯПГЭ, Тимербаев Э.Г. | |
| 136. Машинист подъемника каротажной станции (комплексная, промысловая, перфорационная партии) | Вибрация(общ):Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ЯПГЭ, Тимербаев Э.Г. | |
| | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ЯПГЭ, Тимербаев Э.Г. | |
| 137. Машинист подъемника каротажной станции (комплексная, промысловая, перфорационная партии) | Вибрация(общ):Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ЯПГЭ, Тимербаев Э.Г. | |
| | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ЯПГЭ, Тимербаев Э.Г. | |
| 138. Машинист подъемника каротажной станции (промыслово-перфорационная партия) | Вибрация(общ):Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ЯПГЭ, Тимербаев Э.Г. | |
| | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ЯПГЭ, Тимербаев Э.Г. | |
| 139. Машинист подъемника каротажной станции (промыслово-перфорационная партия) | Вибрация(общ):Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ЯПГЭ, Тимербаев Э.Г. | |
| | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ЯПГЭ, Тимербаев Э.Г. | |
| 140. Машинист подъемника каротажной станции (промыслово-перфорационная партия) | Вибрация(общ):Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ЯПГЭ, Тимербаев Э.Г. | |
| | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ЯПГЭ, Тимербаев Э.Г. | |
| 141. Машинист подъемника каротажной станции (промыслово-перфорационная партия) | Вибрация(общ):Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ЯПГЭ, Тимербаев Э.Г. | |
| | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ЯПГЭ, Тимербаев Э.Г. | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 142. Машинист подъемника каротажной станции (промыслово-перфорационная партия) | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ЯПГЭ, Тимербаев Э.Г. | |
| | Вибрация(общ):Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ЯПГЭ, Тимербаев Э.Г. | |
| 143. Машинист подъемника каротажной станции (промыслово-перфорационная партия) | Вибрация(общ):Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ЯПГЭ, Тимербаев Э.Г. | |
| | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ЯПГЭ, Тимербаев Э.Г. | |
| 144. Машинист подъемника каротажной станции (промыслово-перфорационная партия) | Вибрация(общ):Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ЯПГЭ, Тимербаев Э.Г. | |
| | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ЯПГЭ, Тимербаев Э.Г. | |
| 146. Начальник группы партий | Вибрация(общ): Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ЯПГЭ, Тимербаев Э.Г. | |
| 147. Начальник партии (комплексная партия) | Вибрация(общ):Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ЯПГЭ, Тимербаев Э.Г. | |
| | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ЯПГЭ, Тимербаев Э.Г. | |
| 148. Начальник партии (комплексная партия) | Вибрация(общ):Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ЯПГЭ, Тимербаев Э.Г. | |
| | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ЯПГЭ, Тимербаев Э.Г. | |
| 149. Начальник партии (комплексная партия) | Вибрация(общ):Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ЯПГЭ, Тимербаев Э.Г. | |
| | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ЯПГЭ, Тимербаев Э.Г. | |
| 150. Начальник партии (комплексная, промысловая, перфорационная партии) | Вибрация(общ):Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ЯПГЭ, Тимербаев Э.Г. | |
| | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ЯПГЭ, Тимербаев Э.Г. | |
| 151. Начальник партии (промыслово-перфорационная партия) | Вибрация(общ):Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ЯПГЭ, Тимербаев Э.Г. | |
| | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ЯПГЭ, Тимербаев Э.Г. | |
| 152. Начальник партии (промыслово-перфорационная партия) | Вибрация(общ):Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ЯПГЭ, Тимербаев Э.Г. | |
| | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ЯПГЭ, Тимербаев Э.Г. | |
| 153. Начальник партии (промы- | Вибрация(общ):Рекомендуется соблю- | Снижение времени воздейст- | постоянно | ЯПГЭ, Тимербаев Э.Г. | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| слово-перфорационная партия) | дать регламентированные перерывы. | вия вибрации | постоянно | ЯПГЭ, Тимербаев Э.Г. | |
| | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ЯПГЭ, Тимербаев Э.Г. | |
| 154. Начальник партии (промыслово-перфорационная партия) | Вибрация(общ):Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ЯПГЭ, Тимербаев Э.Г. | |
| | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ЯПГЭ, Тимербаев Э.Г. | |
| ***ВСПГЭ (Восточно – сибирская промысловая геофизическая экспедиция)*** | | | | | |
| 156. Геофизик | Вибрация(общ):Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ВСПГЭ, Христомобов А.Е | |
| | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ВСПГЭ, Христомобов А.Е | |
| 157. Каротажник | Вибрация(общ):Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ВСПГЭ, Христомобов А.Е | |
| | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ВСПГЭ, Христомобов А.Е. | |
| 159. Машинист подъемника каротажной станции (комплексная партия) | Вибрация(общ):Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ВСПГЭ, Христомобов А.Е | |
| | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ВСПГЭ, Христомобов А.Е | |
| 160. Машинист подъемника каротажной станции (промыслово-перфорационная партия) | Вибрация(общ):Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ВСПГЭ, Христомобов А.Е | |
| | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ВСПГЭ, Христомобов А.Е | |
| 161. Машинист подъемника каротажной станции (комплексная, промысловая, перфорационная партии) | Вибрация(общ):Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ВСПГЭ, Христомобов А.Е | |
| | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ВСПГЭ, Христомобов А.Е | |
| 162. Машинист подъемника каротажной станции (комплексная, промысловая, перфорационная партии) | Вибрация(общ):Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ВСПГЭ, Христомобов А.Е | |
| | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ВСПГЭ, Христомобов А.Е | |
| 164. Начальник партии (комплексная партия) | Вибрация(общ):Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ВСПГЭ, Христомобов А.Е | |
| | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать | Снижение тяжести трудового | постоянно | ВСПГЭ, Христомобов А.Е | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | регламентированные перерывы. | процесса | постоянно | ВСПГЭ, Христолюбов А.Е. | |
| 165. Начальник партии (промыслово-перфорационная партия) | Вибрация(общ):Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ВСПГЭ, Христолюбов А.Е. | |
| | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ВСПГЭ, Христолюбов А.Е. | |
| 166. Начальник партии (комплексная, промысловая, перфорационная партии) | Вибрация(общ):Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ВСПГЭ, Христолюбов А.Е. | |
| | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ВСПГЭ, Христолюбов А.Е. | |
| ***ВСП (Вертикальное сейсмическое профилирование)*** | | | | | |
| 167. Водитель автомобиля | Вибрация(общ): Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ВСП, Ихьянов А.М. | |
| 169. Каротажник | Вибрация(общ):Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ВСП, Ихьянов А.М. | |
| | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ВСП, Ихьянов А.М. | |
| 170. Начальник отряда ВСП | Вибрация(общ):Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ВСП, Ихьянов А.М. | |
| ***ГНКТ и СТ (Участок гибкой насосно-компрессорной трубы и специальных технологий)*** | | | | | |
| 174. Мастер по ремонту оборудования | Вибрация(общ):Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ГНКТиСТ, Внуков Д.А. | |
| | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ГНКТиСТ, Внуков Д.А. | |
| 175. Машинист передвижных компрессоров | Вибрация(общ):Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ГНКТиСТ, Внуков Д.А. | |
| | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ГНКТиСТ, Внуков Д.А. | |
| 176. Машинист подъемника | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ГНКТиСТ, Внуков Д.А. | |
| | Вибрация(общ):Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ГНКТиСТ, Внуков Д.А. | |
| 177. Машинист подъемника | Вибрация(общ):Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ГНКТиСТ, Внуков Д.А. | |
| | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ГНКТиСТ, Внуков Д.А. | |
| 178. Машинист подъемника | Вибрация(общ):Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ГНКТиСТ, Внуков Д.А. | |
| | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ГНКТиСТ, Внуков Д.А. | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 179. Машинист промывочного агрегата | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | РНКТиСТ, Внуков Д.А. | |
| | Вибрация(общ): Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | РНКТиСТ, Внуков Д.А. | |
| 180. Машинист промывочного агрегата | Вибрация(общ): Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | РНКТиСТ, Внуков Д.А. | |
| | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | РНКТиСТ, Внуков Д.А. | |
| 181. Начальник партии | Вибрация(общ):Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | РНКТиСТ, Внуков Д.А. | |
| ***ИПТ и ГО (Участок испытания пластов на трубах и геофизического оборудования)*** | | | | | |
| ***МС (Метрологическая служба)*** | | | | | |
| ***ОМП (Отдел методики и проектирования)*** | | | | | |
| ***ОПК (Отдел производственного контроля)*** | | | | | |
| ***ОПЛ (Отдел производственной логистики)*** | | | | | |
| 201. Водитель автомобиля | Вибрация(общ):Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ОПЛ, Ахметьянов А.Ф. | |
| 202. Водитель автомобиля | Вибрация(общ):Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ОПЛ, Ахметьянов А.Ф. | |
| 203. Водитель автомобиля | Вибрация(общ):Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ОПЛ, Ахметьянов А.Ф. | |
| 208. Машинист крана автомобильного | Вибрация(общ): Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ОПЛ, Ахметьянов А.Ф. | |
| ***РМЦ (Ремонтно-механический цех)*** | | | | | |
| 213. Аккумуляторщик | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | РМН, Гареев Р.Ф. | |
| 214. Аккумуляторщик (Губкинский) | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | РМН, Гареев Р.Ф. | |
| 218. Инженер по эксплуатации сооружений и оборудования водопроводно-канализационного хозяйства | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | РМН, Гареев Р.Ф. | |
| 219. Инженер по эксплуатации сооружений и оборудования водопроводно-канализационного хозяйства | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | РМН, Гареев Р.Ф. | |
| 227. Слесарь по ремонту авто- | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать | Снижение тяжести трудового | постоянно | РМН, Гареев Р.Ф. | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| мобилей | регламентированные перерывы. | процесса | постоянно | РМН, Гареев Р.Ф. | |
| 228. Слесарь по ремонту автомобилей | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | РМН, Гареев Р.Ф. | |
| 229. Слесарь по ремонту автомобилей | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | РМН, Гареев Р.Ф. | |
| 230. Слесарь по ремонту автомобилей | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | РМН, Гареев Р.Ф. | |
| 231. Слесарь по ремонту автомобилей (Губкинский) | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | РМН, Гареев Р.Ф. | |
| 232. Слесарь по ремонту автомобилей | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | РМН, Гареев Р.Ф. | |
| 233. Слесарь по ремонту агрегатов | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | РМН, Гареев Р.Ф. | |
| 234. Слесарь по ремонту двигателей | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | РМН, Гареев Р.Ф. | |
| 235. Слесарь по ремонту двигателей (Губкинский) | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | РМН, Гареев Р.Ф. | |
| 236. Слесарь по топливной аппаратуре | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | РМН, Гареев Р.Ф. | |
| 237. Слесарь-сантехник | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | РМН, Гареев Р.Ф. | |
| 239. Токарь | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | РМН, Гареев Р.Ф. | |
| 240. Электрогазосварщик | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | РМН, Гареев Р.Ф. | |
| | Химический: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Уменьшение времени контакта с вредными веществами | постоянно | РМН, Гареев Р.Ф. | |
| 241. Электрогазосварщик (Губкинский) | Химический: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Уменьшение времени контакта с вредными веществами | постоянно | РМН, Гареев Р.Ф. | |
| | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | РМН, Гареев Р.Ф. | |
| ***РПЦ (Ремонтно-поверочный цех)*** | | | | | |
| ***ПДС (Производственная диспетчерская служба)*** | | | | | |
| 249. Заведующий хранилищем РВ и РИ | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ПДС, Якимов Ю.П. | |
| 250. Техник-дозиметрист | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ПДС, Якимов Ю.П. | |
| ***Склад ВМ (Склад Взрывчатых материалов)*** | | | | | |
| ***Служба ИТ (Служба информационных технологий)*** | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***ЭГТИ (Экспедиция геолого-технологических исследований)*** | | | | | |
| 264. Геолог | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ЭГТИ, Мазлов Н.Ю. | |
| 265. Геолог | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ЭГТИ, Мазлов Н.Ю. | |
| 266. Геолог | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ЭГТИ, Мазлов Н.Ю. | |
| 267. Геолог | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ЭГТИ, Мазлов Н.Ю. | |
| 268. Геолог | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ЭГТИ, Мазлов Н.Ю. | |
| 269. Геолог | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ЭГТИ, Мазлов Н.Ю. | |
| 271. Начальник партии | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ЭГТИ, Мазлов Н.Ю. | |
| 272. Начальник партии | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ЭГТИ, Мазлов Н.Ю. | |
| 273. Начальник партии | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ЭГТИ, Мазлов Н.Ю. | |
| 274. Начальник партии | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ЭГТИ, Мазлов Н.Ю. | |
| ***ЭВС (Экспедиция высокотехнологичного сервиса)*** | | | | | |
| 275. Геофизик | Вибрация(общ):Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ЭВС, Габдрафиков А.З. | |
| | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ЭВС, Габдрафиков А.З. | |
| 278. Машинист подъемника каротажной станции | Вибрация(общ):Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ЭВС, Габдрафиков А.З. | |
| | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ЭВС, Габдрафиков А.З. | |
| 279. Начальник партии | Вибрация(общ):Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ЭВС, Габдрафиков А.З. | |
| | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ЭВС, Габдрафиков А.З. | |
| ***ЭННБ (Экспедиция наклонно-направленного бурения)*** | | | | | |
| 287. Инженер | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ЭННБ, Исанкулов Р.У. | |
| 288. Инженер | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ЭННБ, Исанкулов Р.У. | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 289. Инженер по бурению | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ЭННБ, Исянгулов Р.У | |
| 290. Инженер по бурению | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ЭННБ, Исянгулов Р.У | |
| 291. Инженер по бурению | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ЭННБ, Исянгулов Р.У. | |
| 294. Начальник партии | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ЭННБ, Исянгулов Р.У. | |
| 295. Начальник партии | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ЭННБ, Исянгулов Р.У | |
| 297. Техник | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ЭННБ, Исянгулов Р.У | |
| ***Автоколонна*** | | | | | |
| ***Геологический*** | | | | | |
| ***КИП ГТИ (Контрольно-интерпретационная партия геолого-технологических исследований)*** | | | | | |
| ***КИП 1 (Контрольно-интерпретационная партия 1)*** | | | | | |
| ***КИП 2 (Контрольно-интерпретационная партия 2)*** | | | | | |
| ***КИП 3 (Контрольно-интерпретационная партия 3)*** | | | | | |
| ***КИП 4 (Контрольно-интерпретационная партия 4)*** | | | | | |
| ***ЛНК (Лаборатория неразрушающего контроля)*** | | | | | |
| ***Столовая*** | | | | | |
| 323. Кухонный рабочий | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | столовая, Бондаренко Е.Д | |
| 324. Повар | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | столовая, Бондаренко Е.Д | |
| | Микроклимат: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение времени воздействия охлаждающего микроклимата | постоянно | столовая, Бондаренко Е.Д | |
| ***УПОиО (Участок производственного обслуживания и обустройства)*** | | | | | |
| 326. Плотник | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | УПОиО, Загорудько Н.В | |
| ***УПТО (Участок производственного технического обслу-*** | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***живания)*** | | | | | |
| 327. Дежурная по общежитию | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | УПТО, Загорудько Н.В. | |
| 328. Дежурная по общежитию | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | УПТО, Загорудько Н.В. | |
| 329. Дежурная по общежитию | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | УПТО, Загорудько Н.В. | |
| 333. Подсобный рабочий | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | УПТО, Загорудько Н.В. | |
| 334. Техник | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | УПТО, Загорудько Н.В. | |
| 336. Уборщик производственных помещений | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | УПТО, Загорудько Н.В. | |
| 337. Уборщик производственных помещений | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | УПТО, Загорудько Н.В. | |
| 338. Уборщик производственных помещений | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | УПТО, Загорудько Н.В. | |
| 339. Уборщик служебных помещений | Тяжесть: Рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы. | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | УПТО, Загорудько Н.В. | |
| ***Отдел энергослужбы*** | | | | | |

Дата составления: 30.09.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

| | | | |
|---|---|---|---|
| Главный инженер | | Пинчук Михаил Михайлович | 16.12.2022 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Главный бухгалтер | | Савин Андрей Евгеньевич | 16.12.2022 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Начальник отдела | | Рассказова Леся Петровна | 16.12.2022 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Заместитель главного инженера по ПБ – начальник отдела ПБ, ОТ и Э | | Самсонов Александр Николаевич | 16.12.2022 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Инженер по промышленной безопасности | | Половодов Артём Андреевич | 16.12.2022 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Заместитель генерального директора по производству | | Рыбин Никита Петрович | 16.12.2022 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Начальник партии | | Мишин Юрий Владимирович | 16.12.2022 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 394 | | Тайшибаева Е. В. | 30.09.2022 |
| (№ в реестре) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |